



SERVISNÝ VOZÍK MAX 1S

ČÍSLO VÝROBKU: 31387



**PRED PRVÝM POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU
A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 18.03.2022

Obsah

1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
2 TECHNICKÉ PARAMETRE	3
3 ZOZNAM KOMPONENTOV	4
4 MONTÁŽ A ZOSTAVENIE	5
5 ÚDRŽBA	7


1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Zmeny, ktoré majú slúžiť technickému pokroku, môže výrobca vykonať bez predchádzajúceho upozornenia a nemusia byť ešte zohľadnené v tomto návode na obsluhu.
- Pred uvedením výrobku do prevádzky skontrolujte jeho kompletnosť a funkčnosť.
- Nikdy neuvádzajte do činnosti poškodený alebo nefunkčný výrobok! V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte priamo na výrobcu, alebo výrobok dajte skontrolovať kvalifikovanému mechanikovi.
- S výrobkom zaobchádzajte vždy uvážene a s nevyhnutnou opatrnosťou!
- V žiadnom prípade nepoužívajte neprimeranú silu!
- Deti a neoprávnené osoby udržiajte mimo pracovného priestoru.
- Na servisný vozík nikdy nestúpajte, ani naň nelezte.
- Pomocou servisného vozíka nikdy neprepravujte nebezpečné látky.
- Výrobok nikdy nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom drog, liekov, alkoholu a iných omamných látok.
- Obaly (fólie, plastové vrecká, polystyrén atď.) uchovávajte len na miestach nedostupných deťom, najmä dojčatám! Časti obalov často predstavujú nepredvídateľné nebezpečenstvá (napr. nebezpečenstvo udusenía).

2 TECHNICKÉ PARAMETRE

Materiál (korpus)	oceľ / s povrchovou úpravou práškovaním
Celková maximálna nosnosť	150 kg
Priemer koliesok	4 palce
Rozmery (Š x H x V)	približne 76 x 40 x 102 cm
Hmotnosť	približne 18 kg


3 ZOZNAM KOMPONENTOV




			
M6 x 10 x54	M6 x38	M8 x 14 x16	M8 x16
B	C	D	E

4 MONTÁŽ A ZOSTAVENIE


1




2




3



4



5



5 ÚDRŽBA

- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice, či sú dobre utiahnuté.
- Servisný vozík skladujte na suchom mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi.